



SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ
Von Verbots-, Gebots- & Warnschild
bis zum Brandschutz & Rettungsschild.

NACH AKTUELLER NORM
Immer auf dem neuesten Stand
- bei uns gibt es alle aktuellen Schilder.

INDIVIDUELLE SCHILDER
Schilder nach persönlichen Vorgaben
- wir setzen eure Wünsche um.



UNSER UMWELT-VERSPRECHEN 

MAX Systems produziert mit **100% Ökostrom**. Die Kunststoffe für unsere Produkte werden zum größten Teil aus **recyclen Materialien** hergestellt.

Helfe mit:
Leere Spulen, Kerne, Kassetten und Hülsen einfach zurück geben oder dem Wertstoffkreislauf hinzufügen.
Vielen Dank!

SO ERREICHT IHR UNS

SERVICEHOTLINE +49 (0)47 63 / 9 45 95 - 0

E-MAIL info@maxsystems.de

ONLINESHOP shop.maxsystems.de

BESUCHT UNS AUF   

Impressum

MAX Systems GmbH · Am Bauhof 12 · 27442 Gnarrenburg
Tel.: +49 (0)47 63 / 9 45 95 - 0 · Fax: +49 (0)47 63 / 9 45 95 -11
info@maxsystems.de · www.maxsystems.de · shop.maxsystems.de

Telefonisch erreichbar: Montag - Freitag: 8:00 - 17:00 Uhr

Änderungen vorbehalten. · Verkauf nur an Gewerbetreibende. · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Es gelten unsere AGB gegenüber Unternehmen.



INHALT

SCHILDER & KENNZEICHNUNGEN

| | | | |
|-------------------------------------|-------|---|-------|
| Verbotsschilder | | Rettungs- und Fluchtwegschilder | |
| Aktuelle Norm..... | 6-8 | Rettungsschilder - Aktuelle Norm..... | 36 |
| Winter-/Wassersport..... | 9-10 | Fluchtwegschilder - Aktuelle Norm..... | 37-38 |
| Praxisbewährt Allgemein..... | 10-12 | Fluchtweg Kombischilder..... | 38 |
| Praxisbewährt Arbeitsplatz..... | 13-14 | Winter-/Wassersport..... | 39-40 |
| Verbotszeichen mit Text..... | 15-16 | Brandschutzschilder | |
| Gebotsschilder | | Aktuelle Norm..... | 42 |
| Aktuelle Norm..... | 18-19 | Praxisbewährt..... | 43 |
| Winter-/Wassersport..... | 20-21 | Feuerwehrschilder | |
| Praxisbewährt Allgemein..... | 22 | Praxisbewährt..... | 44-46 |
| Praxisbewährt Arbeitsplatz..... | 23-24 | Prüfplaketten | |
| Praxisbewährt Infektionsschutz..... | 25 | Jahres- & Mehrjahres-Prüfplaketten..... | 48 |
| Gebotszeichen mit Text..... | 26-27 | Prüfplaketten nach DGUV Vorschrift..... | 49 |
| Warnschilder | | Elektro-Prüfplaketten..... | 50 |
| Aktuelle Norm..... | 28-30 | Kabel-Prüfplaketten..... | 51 |
| Winter-/Wassersport..... | 31-32 | | |
| Praxisbewährt Allgemein..... | 32-33 | | |
| Praxisbewährt Arbeitsplatz..... | 33 | | |
| Warnzeichen mit Text..... | 34-35 | | |



INDIVIDUELL ODER NACH AKTUELLER NORM
- SCHILDER JEDER ART FINDET IHR
DIREKT IN UNSEREM ONLINESHOP!


SCHILDER & KENNZEICHNUNGEN

 [SHOP.MAXSYSTEMS.DE/SCHILDER/](https://shop.maxsystems.de/schilder/)



FERTIGE SCHILDER & KENNZEICHNUNGEN - GANZ EINFACH DIREKT BEI UNS BESTELLEN!

Verfügbare Materialien



Weitere Materialien gerne auf Anfrage.



VERBOTSSCHILDER

Aktuelle Norm

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|--------|--|----------------------------------|
|  | D-P006 | Zutritt für Unbefugte verboten | ASR A1.3 (2013), DIN 4844-2 |
|  | D-P022 | Besteigen für Unbefugte verboten | ASR A1.3 (2013), DIN 4844-2 |
|  | P001 | Allgemeines Verbotsschild | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | P002 | Rauchen verboten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | P003 | Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | P004 | Für Fußgänger verboten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | P005 | Kein Trinkwasser | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | P006 | Für Flurförderzeuge verboten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | P007 | Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | P008 | Mitführen von Metallteilen oder Uhren verboten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | P009 | Aufsteigen verboten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | P010 | Berühren verboten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | P011 | Mit Wasser löschen verboten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | P012 | Keine schwere Last | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | P013 | Eingeschaltete Mobiltelefone verboten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | P014 | Kein Zutritt für Personen mit Implantaten aus Metall | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | P015 | Hineinfassen verboten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | P016 | Mit Wasser spritzen verboten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |

VERBOTSSCHILDER

Aktuelle Norm

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|------|--|----------------------------------|
|  | P017 | Schieben verboten | DIN EN ISO 7010 |
|  | P018 | Sitzen verboten | DIN EN ISO 7010 |
|  | P019 | Aufsteigen verboten | DIN EN ISO 7010 |
|  | P020 | Aufzug im Brandfall nicht benutzen | DIN EN ISO 7010 |
|  | P021 | Mitführen von Hunden verboten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | P022 | Essen und Trinken verboten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | P023 | Abstellen oder Lagern verboten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | P024 | Betreten der Fläche verboten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | P025 | Benutzen des unvollständigen Gerüsts verboten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | P026 | Verbot, dieses Gerät in der Badewanne zu benutzen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | P027 | Personenbeförderung verboten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | P028 | Benutzen von Handschuhen verboten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | P029 | Fotografieren verboten | DIN EN ISO 7010 |
|  | P030 | Knoten von Seilen verboten | DIN EN ISO 7010 |
|  | P031 | Schalten verboten | DIN EN ISO 7010 |
|  | P032 | Nicht zulässig für Seitenschleifen | DIN EN ISO 7010 |
|  | P033 | Nicht zulässig für Nassschleifen | DIN EN ISO 7010 |
|  | P034 | Nicht zulässig für Freihand- und handgeführtes Schleifen | DIN EN ISO 7010 |

 QR CODE SCANNEN &
 ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/


VERBOTSSCHILDER

QR CODE SCANNEN &
ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/



Aktuelle Norm

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|------|--|-----------------|
|  | P035 | Metallbeschlagenes Schuhwerk verboten | DIN EN ISO 7010 |
|  | P036 | Kinder verboten | DIN EN ISO 7010 |
|  | P037 | Schleppspur verlassen verboten | DIN EN ISO 7010 |
|  | P038 | Schaukeln im Sessel verboten | DIN EN ISO 7010 |
|  | P039 | Heiarbeiten verboten | DIN EN ISO 7010 |
|  | P040 | Feuerwerk znden verboten | DIN EN ISO 7010 |
|  | P041 | Anlehnen verboten | DIN EN ISO 7010 |
|  | P042 | Fr Schwangere verboten | DIN EN ISO 7010 |
|  | P043 | Fr Personen im Rauschzustand verboten | DIN EN ISO 7010 |
|  | P044 | Nutzung von Smartglasses verboten | DIN EN ISO 7010 |
|  | P046 | Aus dem Schlitten lehnen verboten | DIN EN ISO 7010 |
|  | P047 | Andere Schlitten rammen verboten | DIN EN ISO 7010 |
|  | P068 | Nicht direktem Sonnenlicht oder heien Oberflchen aussetzen | DIN EN ISO 7010 |
|  | P069 | Wartungsarbeiten drfen nicht durch den Anwender stattfinden | DIN EN ISO 7010 |
|  | P070 | Nicht in die Dse einer Hydromassage greifen | DIN EN ISO 7010 |
|  | P071 | Barriere bersteigen verboten | DIN EN ISO 7010 |
|  | P072 | Runterspringen verboten | DIN EN ISO 7010 |
|  | P073 | Deckel nicht schlieen, wenn die Brenner in Betrieb sind | DIN EN ISO 7011 |

VERBOTSSCHILDER

QR CODE SCANNEN &
ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/



Aktuelle Norm

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|------|----------------------------------|-----------------|
|  | P074 | Kindersitz installieren verboten | DIN EN ISO 7012 |
|  | P075 | Nicht in Lichtquelle schauen | DIN EN ISO 7013 |

Winter-/Wassersport

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|---------------|------------------------------------|--|
|  | WSP001 | Laufen verboten | ASR A1.3 (2013), DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (P048) |
|  | WSP002 | Schwimmen verboten | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (P049) |
|  | WSP003 | Schnorcheln verboten | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (P050) |
|  | WSP004 | Gerte-Tauchen verboten | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (P051) |
|  | WSP005 | Kopfsprung verboten | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (P052) |
|  | WSP006 | Segeln verboten | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (P053) |
|  | WSP007 | Windsurfen verboten | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (P054) |
|  | WSP008 | Muskelbetriebene Boote verboten | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (P055) |
|  | WSP009 | Maschinenbetriebene Boote verboten | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (P056) |
|  | WSP010 | Jet-Ski verboten | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (P057) |

VERBOTSSCHILDER

QR CODE SCANNEN &
ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/



Winter-/Wassersport

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|--------|---|---|
|  | WSP011 | Wasserski-Aktivitäten verboten | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (P058) |
|  | WSP012 | Surfen verboten | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (P059) |
|  | WSP013 | Tragen von Straßenschuhen verboten | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (P060) |
|  | WSP014 | Ins Wasser springen verboten | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (P061) |
|  | WSP015 | Ins Wasser schubsen verboten | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (P062) |
|  | WSP016 | Surfen verboten | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (P063) |
|  | WSP017 | Surfen zwischen den rot-gelben Flaggen verboten | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (P064) |
|  | WSP018 | Kitesurfen verboten | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (P065) |
|  | WSP019 | Parasailing verboten | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (P066) |
|  | WSP020 | Strandsegeln verboten | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (P067) |

Praxisbewährt - Topseller Allgemein (besondere Bereiche/Orte/Räume)

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|-----|--|---------------|
|  | 777 | Entzünden von Feuern nicht gestattet | Praxisbewährt |
|  | 793 | Mitnahme von Rauchwaren und Feuerzeugen verboten | Praxisbewährt |
|  | 832 | E-Zigarette / Dampfen verboten | Praxisbewährt |
|  | 776 | Alkoholische Getränke sind nicht gestattet | Praxisbewährt |
|  | 791 | Abfüllen von Gefahrstoffen in Flaschen verboten | Praxisbewährt |

VERBOTSSCHILDER

Praxisbewährt - Topseller Allgemein (besondere Bereiche/Orte/Räume)

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|-----|---|---------------|
|  | 792 | Hinauswerfen von Flaschen verboten | Praxisbewährt |
|  | 794 | Glasflaschen verboten | Praxisbewährt |
|  | 749 | Fotohandy verboten | Praxisbewährt |
|  | 833 | Smartphone verboten | Praxisbewährt |
|  | 778 | Lärm ist nicht gestattet | Praxisbewährt |
|  | 747 | Nicht in Wohngebieten verwenden | Praxisbewährt |
|  | 765 | Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet | Praxisbewährt |
|  | 814 | Regenschirme verboten | Praxisbewährt |
|  | 828 | Keine Hygieneartikel in die Toilette werfen | Praxisbewährt |
|  | 796 | Motor abstellen! Vergiftungsgefahr | Praxisbewährt |
|  | 769 | Durchfahrt verboten | Praxisbewährt |
|  | 745 | Kein Hundeklo | Praxisbewährt |
|  | 789 | Kampfhunde verboten | Praxisbewährt |
|  | 773 | Tauben füttern verboten | Praxisbewährt |
|  | 774 | Blumen pflücken verboten | Praxisbewährt |
|  | 775 | Grillen verboten | Praxisbewährt |
|  | 779 | Zelten verboten | Praxisbewährt |
|  | 795 | Graben verboten | Praxisbewährt |

VERBOTSSCHILDER

QR CODE SCANNEN &
ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/



Praxisbewährt - Topseller Allgemein (besondere Bereiche/Orte/Räume)

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|------|---|---------------|
|  | 829 | Rucksackverbot | Praxisbewährt |
|  | 787 | Fahrrad fahren verboten | Praxisbewährt |
|  | 753 | Fahrräder verboten | Praxisbewährt |
|  | 771 | Helmverbot | Praxisbewährt |
|  | 768 | Helmverbot | Praxisbewährt |
|  | 748 | Inline-Skating verboten | Praxisbewährt |
|  | 785 | Skaten verboten | Praxisbewährt |
|  | 764 | Rollerfahren verboten | Praxisbewährt |
|  | 772 | Fußball spielen verboten | Praxisbewährt |
|  | 784 | Betreten mit Fußballschuhen verboten | Praxisbewährt |
|  | 834 | Elektro-Roller verboten | Praxisbewährt |
|  | 813 | Kinderwagen verboten | Praxisbewährt |
|  | 825 | Schlittschuhlaufen verboten | Praxisbewährt |
|  | 782 | Sitzen in einer solchen Position mit Schuhen ist verboten | Praxisbewährt |
|  | 751 | Freileitung nicht nähern | Praxisbewährt |
|  | CO12 | Händeschütteln verboten | Praxisbewährt |
|  | CO13 | Höflich ohne Handschlag | Praxisbewährt |

VERBOTSSCHILDER

QR CODE SCANNEN &
ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/



Praxisbewährt - Topseller Arbeitsplatz (Lager/Werkstatt/Maschinerie)

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|-----|---|---------------|
|  | 781 | Durchsturzgefahr | Praxisbewährt |
|  | 761 | Nicht auf Rollenbahn treten | Praxisbewährt |
|  | 724 | Mitfahren auf dem Gabelstapler verboten | Praxisbewährt |
|  | 798 | Verbot des unbefugten Mitfahrens | Praxisbewährt |
|  | 727 | Mit Hubwagen rollen verboten | Praxisbewährt |
|  | 821 | Nicht unter angehobene Last treten | Praxisbewährt |
|  | 780 | Schwebende Lasten | Praxisbewährt |
|  | 766 | Tür schließen, Tür nicht offen lassen | Praxisbewährt |
|  | 722 | In die Schüttung greifen verboten | Praxisbewährt |
|  | 750 | Am Kabel ziehen verboten | Praxisbewährt |
|  | 818 | Übereinander stapeln verboten | Praxisbewährt |
|  | 819 | Ausführung solcher Hebevorgänge verboten | Praxisbewährt |
|  | 820 | Berühren mit nasser Hand verboten | Praxisbewährt |
|  | 760 | Händewaschen mit Lösungsmitteln verboten | Praxisbewährt |
|  | 790 | Nicht in die Kanalisation gelangen lassen | Praxisbewährt |
|  | 822 | Keine giftigen Stoffe in Abflüsse einleiten | Praxisbewährt |
|  | 725 | Kleiderreinigung mit Druckluft verboten | Praxisbewährt |
|  | 799 | Hochdruckreiniger verboten | Praxisbewährt |

VERBOTSSCHILDER

QR CODE SCANNEN &
ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/



Praxisbewährt - Topseller Arbeitsplatz (Lager/Werkstatt/Maschinerie)

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|------------|-----|--|---------------|
| | 762 | Magnet verboten | Praxisbewährt |
| | 730 | Mitführen von elektronischen Datenträgern verboten | Praxisbewährt |
| | 770 | Verbot für Wartungs- und Reparaturarbeiten | Praxisbewährt |
| | 816 | Gerät nicht öffnen | Praxisbewährt |
| | 824 | Schutzvorrichtung entfernen verboten | Praxisbewährt |
| | 826 | Einschlagen verboten | Praxisbewährt |
| | 758 | Maschine darf nur von einer Person bedient werden | Praxisbewährt |
| | 738 | Bedienung mit langen Haaren verboten | Praxisbewährt |
| | 740 | Bedienung mit Halskette verboten | Praxisbewährt |
| | 741 | Bedienung mit Krawatte verboten | Praxisbewährt |
| | 815 | Bohren verboten | Praxisbewährt |
| | 827 | Schweißen verboten | Praxisbewährt |
| | 823 | Bohren und Schweißen verboten | Praxisbewährt |

**SCHILDER JEDER ART
DIREKT IM ONLINESHOP BESTELLEN:**

[SHOP.MAXSYSTEMS.DE/SCHILDER/](https://shop.maxsystems.de/Schilder/)

VERBOTSSCHILDER

QR CODE SCANNEN &
ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/



Verbotsschilder mit Text - Topseller Allgemein & Arbeitsplatz:

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|------------|------|---|----------------------------------|
| | 1000 | Verbotsschild mit individuellen Text und Piktogramm | |
| | 1043 | Rauchen verboten / No smoking | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
| | 1046 | Rauchen verboten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
| | 1044 | Unser Betrieb ist rauchfrei | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
| | 1045 | Rauchverbot im gesamten Gebäude | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
| | 1048 | Ab hier ist das Rauchen verboten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
| | 1049 | Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
| | 1051 | Zutritt für Unbefugte verboten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
| | 1053 | Durchgang verboten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
| | 1054 | Nur für Mitarbeiter | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
| | C016 | Zutritt verboten Ansteckungsgefahr! | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
| | 1055 | Betreten dieser Fläche verboten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
| | 1058 | Berühren verboten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
| | 1059 | Für Flurförderzeuge verboten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |

VERBOTSSCHILDER

QR CODE SCANNEN &
ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/



Verbotsschilder mit Text - Topseller Allgemein & Arbeitsplatz:

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|------------|------|---|----------------------------------|
| | 1050 | Für Fußgänger verboten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
| | 1067 | Verbot für Personen mit Herzschrittmacher | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
| | 1062 | Essen und Trinken verboten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
| | 1066 | Kein Trinkwasser | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
| | 1076 | Hunde verboten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
| | 1077 | Fotografieren verboten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
| | 1064 | Mobiltelefone benutzen verboten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
| | 1056 | Es wird gearbeitet | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
| | 1057 | Nicht schalten, es wird gearbeitet | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
| | 1065 | Mit Wasser löschen verboten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
| | 1061 | Nichts abstellen oder lagern | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |

INDIVIDUELL ODER NACH AKTUELLER NORM - FERTIGE SCHILDER FINDET IHR DIREKT IN UNSEREM ONLINESHOP!




Kunststoff



Aluminium



Nachleuchtend



[SHOP.MAXSYSTEMS.DE/SCHILDER/](https://shop.maxsystems.de/Schilder/)



GEBOTSSCHILDER

Aktuelle Norm

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|------|--|----------------------------------|
|  | M001 | Allgemeines Gebotszeichen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | M002 | Anleitung beachten | DIN EN ISO 7010 |
|  | M003 | Gehörschutz benutzen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | M004 | Augenschutz benutzen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | M005 | Vor Benutzung erden | DIN EN ISO 7010 |
|  | M006 | Netzstecker ziehen | DIN EN ISO 7010 |
|  | M007 | Weitgehend lichtundurchlässigen Augenschutz benutzen | DIN EN ISO 7010 |
|  | M008 | Fußschutz benutzen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | M009 | Handschutz benutzen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | M010 | Schutzkleidung benutzen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | M011 | Hände waschen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | M012 | Handlauf benutzen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | M013 | Gesichtsschutz benutzen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | M014 | Kopfschutz benutzen | DIN EN ISO 7010 |
|  | M015 | Warnweste benutzen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | M016 | Maske benutzen | DIN EN ISO 7010 |
|  | M017 | Atemschutz benutzen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | M018 | Auffanggurt benutzen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |

GEBOTSSCHILDER

Aktuelle Norm

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|------|--|----------------------------------|
|  | M019 | Schweißmaske benutzen | DIN EN ISO 7010 |
|  | M020 | Rückhaltesystem benutzen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | M021 | Vor Wartung oder Reparatur freischalten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | M022 | Hautschutzmittel benutzen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | M023 | Übergang benutzen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | M024 | Fußgängerweg benutzen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | M025 | Kleinkinder durch weitgehend lichtundurchlässige Augenabschirmung schützen | DIN EN ISO 7010 |
|  | M026 | Schutzschürze benutzen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | M027 | Absperrung prüfen | DIN EN ISO 7010 |
|  | M028 | Verschlossen halten | DIN EN ISO 7010 |
|  | M029 | Akustisches Signal geben | DIN EN ISO 7010 |
|  | M030 | Abfallbehälter benutzen | DIN EN ISO 7010 |
|  | M031 | Schutzhaube Tischkreissäge benutzen | DIN EN ISO 7010 |
|  | M032 | Antistatisches Schuhwerk benutzen | DIN EN ISO 7010 |
|  | M060 | Griff des Wagens festhalten | DIN EN ISO 7011 |

 QR CODE SCANNEN &
 ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/


GEBOTSSCHILDER

QR CODE SCANNEN &
ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/



Winter-/Wassersport

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|------------|------|---|-----------------|
| | M034 | Sicherheitsbügel des Sessellifts schließen | DIN EN ISO 7010 |
| | M035 | Im Fall eines Sturzes Schleppspur sofort verlassen | DIN EN ISO 7010 |
| | M036 | Skispitzen anheben | DIN EN ISO 7010 |
| | M037 | Öffnungen schließen und sichern beim Aussetzvorgang | DIN EN ISO 7010 |
| | M038 | Motor starten beim Aussetzvorgang | DIN EN ISO 7010 |
| | M039 | Rettungsboot fieren beim Aussetzvorgang | DIN EN ISO 7010 |
| | M040 | Rettungsfloß fieren beim Aussetzvorgang | DIN EN ISO 7010 |
| | M041 | Bereitschaftsboot fieren beim Aussetzvorgang | DIN EN ISO 7010 |
| | M042 | Fallen lösen beim Aussetzvorgang | DIN EN ISO 7010 |
| | M043 | Wassersprühanlage einschalten beim Aussetzvorgang | DIN EN ISO 7010 |
| | M044 | Luftversorgung einschalten beim Aussetzvorgang | DIN EN ISO 7010 |
| | M045 | Rettungsboot-Laschings lösen beim Aussetzvorgang | DIN EN ISO 7010 |
| | M046 | Gasflaschen sichern | DIN EN ISO 7010 |
| | M047 | Umgebungsluftunabhängigen Atemschutz benutzen | DIN EN ISO 7010 |
| | M048 | Gasdetektor benutzen | DIN EN ISO 7010 |
| | M049 | Schutzausrüstung für Rodelschlitten benutzen | DIN EN ISO 7010 |
| | M050 | Links aus Rodelschlitten aussteigen | DIN EN ISO 7010 |
| | M051 | Rechts aus Rodelschlitten aussteigen | DIN EN ISO 7010 |

GEBOTSSCHILDER

QR CODE SCANNEN &
ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/



Winter-/Wassersport

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|------------|--------|--|---|
| | M052 | Abstand halten | DIN EN ISO 7010 |
| | WSM001 | Rettungsweste benutzen | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (M053) |
| | WSM002 | Kinder in Wassereinrichtungen beaufsichtigen | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (M054) |

**SCHILDER JEDER ART
DIREKT IM ONLINESHOP BESTELLEN:**

[SHOP.MAXSYSTEMS.DE/SCHILDER/](https://shop.maxsystems.de/schilder/)



GEBOTSSCHILDER

QR CODE SCANNEN &
ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/



Praxisbewährt - Topseller Allgemein (besondere Bereiche/Orte/Räume)

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|-----|---|---------------|
|  | 102 | Rauchen gestattet | Praxisbewährt |
|  | 138 | Rauchen innerhalb des begrenzten Raumes gestattet | Praxisbewährt |
|  | 103 | Für Rollstuhlfahrer | Praxisbewährt |
|  | 185 | Ruhe bitte! | Praxisbewährt |
|  | 142 | Lastenaufzug | Praxisbewährt |
|  | 143 | Personenaufzug | Praxisbewährt |
|  | 150 | Umwelt sauber halten | Praxisbewährt |
|  | 151 | Tür stets schließen | Praxisbewährt |
|  | 184 | Ladezone | Praxisbewährt |
|  | 132 | Laufrichtung | Praxisbewährt |
|  | 174 | Fahrrad- und Fußgängerweg benutzen | Praxisbewährt |
|  | 175 | Fahrradweg benutzen | Praxisbewährt |
|  | 140 | Richtungsangabe | Praxisbewährt |
|  | 181 | Drehrichtung gegen Uhrzeigersinn | Praxisbewährt |
|  | 182 | Drehrichtung im Uhrzeigersinn | Praxisbewährt |
|  | 171 | Kreisverkehr | Praxisbewährt |
|  | 137 | Trinkwasser | Praxisbewährt |
|  | 179 | Hände desinfizieren | Praxisbewährt |

GEBOTSSCHILDER

QR CODE SCANNEN &
ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/



Praxisbewährt - Topseller Arbeitsplatz (Lager/Werkstatt/Maschinerie)

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|-----|--|---------------|
|  | 118 | Pulsschutz benutzen | Praxisbewährt |
|  | 199 | Meldestelle | Praxisbewährt |
|  | 186 | Hebepunkt | Praxisbewährt |
|  | 173 | Koten gestattet | Praxisbewährt |
|  | 168 | Explosionswarner mitführen | Praxisbewährt |
|  | 169 | Sauerstoffwarner mitführen | Praxisbewährt |
|  | 170 | Toximeter mitführen | Praxisbewährt |
|  | 109 | Kopf-, Augen- & Gehörschutz benutzen | Praxisbewährt |
|  | 114 | Gehör- und Kopfschutz benutzen | Praxisbewährt |
|  | 201 | Augen- & Gehörschutz benutzen | Praxisbewährt |
|  | 110 | Augen- und Kopfschutz benutzen | Praxisbewährt |
|  | 153 | Gesichts-, Kopf und Augenschutz tragen | Praxisbewährt |
|  | 154 | Kopfschutz und Vollschutzbrille benutzen | Praxisbewährt |
|  | 166 | Vollschutzbrille benutzen | Praxisbewährt |
|  | 145 | Augenabschirmung für Patienten tragen | Praxisbewährt |
|  | 113 | Atem- und Kopfschutz benutzen | Praxisbewährt |
|  | 131 | Schweres Atemschutzgerät benutzen | Praxisbewährt |
|  | 188 | Bartschutz | Praxisbewährt |

GEBOTSSCHILDER

QR CODE SCANNEN &
ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/



Praxisbewährt - Topseller Arbeitsplatz (Lager/Werkstatt/Maschinerie)

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|-----|-------------------------------------|---------------|
|  | 116 | Kopfhaube benutzen | Praxisbewährt |
|  | 176 | Haarnetz benutzen | Praxisbewährt |
|  | 148 | Schutzhaube benutzen | Praxisbewährt |
|  | 159 | Schutzhaube benutzen | Praxisbewährt |
|  | 177 | Anstoßkappe benutzen | Praxisbewährt |
|  | 133 | Schutzkleidung benutzen Typ 1 | Praxisbewährt |
|  | 134 | Schutzkleidung benutzen Typ 2 | Praxisbewährt |
|  | 135 | Schutzkleidung benutzen Typ 3 | Praxisbewährt |
|  | 126 | Körperschutzmittel benutzen | Praxisbewährt |
|  | 161 | Überschuh benutzen | Praxisbewährt |
|  | 119 | Sicherheitsschuhe benutzen | Praxisbewährt |
|  | 160 | Hupe benutzen | Praxisbewährt |
|  | 164 | Bremskeil beim Abstellen benutzen | Praxisbewährt |
|  | 165 | Handbremse beim Abstellen benutzen | Praxisbewährt |
|  | 167 | Ölen | Praxisbewährt |
|  | 152 | Schneidwerk ölen | Praxisbewährt |
|  | 139 | Druckgasflasche durch Kette sichern | Praxisbewährt |
|  | 141 | Druckgasflasche | Praxisbewährt |

GEBOTSSCHILDER

QR CODE SCANNEN &
ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/



Praxisbewährt - Topseller Infektionsschutz

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|------|----------------------------------|---------------|
|  | 202 | Lüften | Praxisbewährt |
|  | C001 | In die Ellenbeuge niesen/husten! | Praxisbewährt |
|  | C002 | Hände desinfizieren | Praxisbewährt |
|  | C003 | Abstand halten! | Praxisbewährt |
|  | C004 | 1,5 m Abstand halten | Praxisbewährt |
|  | C005 | Abstand halten | Praxisbewährt |
|  | C006 | Bitte nur einzeln eintreten | Praxisbewährt |
|  | C007 | Händedesinfektion | Praxisbewährt |
|  | C008 | Desinfektion | Praxisbewährt |
|  | C009 | Regelmäßig Händewaschen! | Praxisbewährt |
|  | C010 | Desinfizierte Fläche | Praxisbewährt |
|  | C018 | FFP Masken 2 | Praxisbewährt |
|  | C019 | FFP Masken 3 | Praxisbewährt |
|  | C020 | FFP Masken 2 & 3 | Praxisbewährt |
|  | C021 | FFP Masken 2 | Praxisbewährt |
|  | C022 | FFP Masken 3 | Praxisbewährt |
|  | C023 | FFP Masken 2 & 3 | Praxisbewährt |

GEBOTSSCHILDER

QR CODE SCANNEN &
ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/



Gebotsschilder mit Text - Topseller Allgemein & Arbeitsplatz:

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|------|--|----------------------------------|
|  | 2000 | Gebotsschild mit individuellem Text und Piktogramm | |
|  | 2052 | Sicherheitsgurt benutzen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 2057 | Vor Wartung oder Reparatur freischalten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 2069 | Hände desinfizieren | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 2070 | Verschlossen halten | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 2071 | Abfallbehälter benutzen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 2030 | Ruhe bitte | Praxisbewährt |
|  | 2043 | Gesichtsschutz benutzen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 2044 | In diesem Bereich Schutzhelm tragen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 2045 | In diesem Bereich Gehörschutz tragen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 2046 | Gehörschutz benutzen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 2064 | Warnweste benutzen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 2042 | Augenschutz benutzen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 2050 | Schutzkleidung benutzen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |

GEBOTSSCHILDER

QR CODE SCANNEN &
ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/



Gebotsschilder mit Text - Topseller Allgemein & Arbeitsplatz:

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|------|--|----------------------------------|
|  | 2049 | In diesem Bereich Schutzkleidung tragen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 2065 | Maske benutzen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 2066 | Schweißmaske benutzen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 2047 | In diesem Bereich Atemschutz tragen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 2048 | In diesem Bereich Atemschutzgerät tragen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 2054 | Schutzhandschuhe benutzen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 2053 | In diesem Bereich Schutzhandschuhe tragen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 2058 | Fußschutz benutzen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 2067 | Schutzschürze benutzen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 2055 | Bei allen Arbeiten mit ätzenden Säuren und Laugen Schutzbrille und Handschuhe tragen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 2051 | Auffanggurt benutzen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |

WARNSCHILDER

Aktuelle Norm

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|------|--|----------------------------------|
|  | W001 | Allgemeines Warnzeichen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | W002 | Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | W003 | Warnung vor radioaktiven Stoffen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | W004 | Warnung vor Laserstrahl | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | W005 | Warnung vor nicht ionisierender Strahlung | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | W006 | Warnung vor magnetischem Feld | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | W007 | Warnung vor Hindernissen am Boden | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | W008 | Warnung vor Absturzgefahr | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | W009 | Warnung vor Biogefährdung | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | W010 | Warnung vor niedriger Temperatur/Frost | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | W011 | Warnung vor Rutschgefahr | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | W012 | Warnung vor elektrischer Spannung | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | W013 | Warnung vor Wachhunden | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | W014 | Warnung vor Flurförderzeugen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | W015 | Warnung vor schwebender Last | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | W016 | Warnung vor giftigen Stoffen | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | W017 | Warnung vor heißer Oberfläche | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | W018 | Warnung vor automatischem Anlauf | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |

WARNSCHILDER

Aktuelle Norm

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|------|---|----------------------------------|
|  | W019 | Warnung vor Quetschgefahr | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | W020 | Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich | DIN EN ISO 7010 |
|  | W021 | Warnung vor feuergefährlichen Stoffen | DIN EN ISO 7010 |
|  | W022 | Warnung vor spitzem Gegenstand | DIN EN ISO 7010 |
|  | W023 | Warnung vor ätzenden Stoffen | DIN EN ISO 7010 |
|  | W024 | Warnung vor Handverletzungen | DIN EN ISO 7010 |
|  | W025 | Warnung vor gegenläufigen Rollen | DIN EN ISO 7010 |
|  | W026 | Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien | DIN EN ISO 7010 |
|  | W027 | Warnung vor optischer Strahlung | DIN EN ISO 7010 |
|  | W028 | Warnung vor brandfördernden Stoffen | DIN EN ISO 7010 |
|  | W029 | Warnung vor Gasflaschen | DIN EN ISO 7010 |
|  | W030 | Warnung vor Quetschgefahr der Hand zwischen den Werkzeugen einer Presse | DIN EN ISO 7010 |
|  | W031 | Warnung vor Quetschgefahr der Hand zwischen Presse und Werkstück | DIN EN ISO 7010 |
|  | W032 | Warnung vor hochschnellendem Werkstück in einer Presse | DIN EN ISO 7010 |
|  | W033 | Warnung vor Stacheldraht | DIN EN ISO 7010 |
|  | W034 | Warnung vor Stier | DIN EN ISO 7010 |
|  | W035 | Warnung vor herabfallenden Gegenständen | DIN EN ISO 7010 |
|  | W036 | Warnung vor nicht durchtrittsicherem Dach | DIN EN ISO 7010 |

WARNSCHILDER

Aktuelle Norm

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|--------|--|-----------------------------|
|  | W037 | Warnung vor Überrollen durch ferngesteuerte Maschine | DIN EN ISO 7010 |
|  | W038 | Warnung vor unvermittelt auftretendem lauten Geräusch | DIN EN ISO 7010 |
|  | W039 | Warnung vor herabfallenden Eiszapfen | DIN EN ISO 7010 |
|  | W040 | Warnung vor Dachlawine | DIN EN ISO 7010 |
|  | W041 | Erstickungsgefahr | DIN EN ISO 7010 |
|  | W042 | Warnung vor Lichtbogen | DIN EN ISO 7010 |
|  | W070 | Warnung vor Stufe nach unten | DIN EN ISO 7010 |
|  | D-W021 | Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre | ASR A1.3 (2013), DIN 4844-2 |
|  | W071 | Warnung vor gesundheitsgefährdenden Stoffen oder Gemischen | DIN EN ISO 7010 |
|  | W072 | Warnung vor umweltgefährdenden Stoffen oder Gemischen | DIN EN ISO 7010 |
|  | W073 | Warnung vor großflächiger Feuerzone | DIN EN ISO 7010 |
|  | W074 | Warnung vor Tornadozone | DIN EN ISO 7010 |
|  | W075 | Warnung vor aktivem Vulkangebiet | DIN EN ISO 7010 |
|  | W076 | Warnung vor Murganggebiet | DIN EN ISO 7010 |
|  | W077 | Warnung vor Überschwemmungsgebiet | DIN EN ISO 7010 |
|  | W078 | Warnung vor Erdbebengebiet | DIN EN ISO 7010 |
|  | W079 | Warnung vor heißem Inhalt | DIN EN ISO 7011 |
|  | W080 | Warnung vor heißem Dampf | DIN EN ISO 7012 |

WARNSCHILDER

Winter-/Wassersport

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|--------|---|---|
|  | WSW001 | Warnung vor dünnem Eis | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (W043) |
|  | WSW002 | Warnung vor Slipanlage | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (W044) |
|  | WSW003 | Warnung vor Wasserski-Bereich | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (W045) |
|  | WSW004 | Warnung vor Surfern | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (W046) |
|  | WSW005 | Warnung vor tiefem Wasser | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (W047) |
|  | WSW006 | Warnung vor flachem Wasser | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (W048) |
|  | WSW007 | Warnung vor Objekten im Wasser | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (W049) |
|  | WSW008 | Warnung vor unmittelbarer Tiefenänderung | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (W050) |
|  | WSW009 | Warnung vor ungeschützten Kanten | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (W051) |
|  | WSW010 | Warnung vor instabiler Kante | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (W052) |
|  | WSW011 | Warnung vor Steinschlag von instabiler Klippe | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (W053) |
|  | WSW012 | Warnung vor Haien | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (W054) |
|  | WSW013 | Warnung vor Abwassereinleitung | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (W055) |
|  | WSW014 | Tunamigefahrenzone | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (W056) |
|  | WSW015 | Warnung vor starker Strömung | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (W057) |
|  | WSW016 | Warnung vor Schiffsverkehr | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (W058) |
|  | WSW017 | Warnung vor Strandseglern | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (W059) |
|  | WSW018 | Warnung vor ankommenden Gezeiten | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (W060) |

WARNSCHILDER

QR CODE SCANNEN &
ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/



Winter-/Wassersport

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|--------|--|---|
|  | WSW019 | Warnung vor Treibsand | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (W061) |
|  | WSW020 | Warnung vor Kitesurfen | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (W062) |
|  | WSW021 | Warnung vor Parasailing | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (W063) |
|  | WSW022 | Warnung vor starken Winden | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (W064) |
|  | WSW023 | Warnung vor hoher Brandung | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (W065) |
|  | WSW024 | Warnung vor steil abfallendem Strand | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (W066) |
|  | WSW025 | Warnung vor Alligatoren | DIN ISO 20712-1, DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (W067) |
|  | W068 | Warnung vor dem ins Wasser fallen beim Betreten oder Verlassen einer schwimmenden Oberfläche | DIN EN ISO 7010 |
|  | W069 | Warnung vor Quallen | DIN EN ISO 7010 |

Praxisbewährt - Topseller Allgemein (besondere Bereiche/Orte/Räume)

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|-----|--|---------------|
|  | 557 | Bereich wird 24h videoüberwacht | Praxisbewährt |
|  | 544 | Warnung vor Treppen | Praxisbewährt |
|  | 554 | Vorsicht Treppe | Praxisbewährt |
|  | 534 | Warnung vor Einsturzgefahr | Praxisbewährt |
|  | 525 | Warnung vor Engstellen | Praxisbewährt |
|  | 543 | Warnung vor Ersticken durch Sauerstoffmangel | Praxisbewährt |
|  | 550 | Raum steht unter Überdruck | Praxisbewährt |

WARNSCHILDER

QR CODE SCANNEN &
ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/



Praxisbewährt - Topseller Allgemein (besondere Bereiche/Orte/Räume)

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|------|--------------------------------------|---------------|
|  | 551 | Raum steht unter Unterdruck | Praxisbewährt |
|  | 545 | Warnung vor UV-Strahlung | Praxisbewährt |
|  | 536 | Erdung erforderlich | Praxisbewährt |
|  | 547a | Elektronik Schutzzone | Praxisbewährt |
|  | 546 | Warnung vor überschlagender Spannung | Praxisbewährt |

Praxisbewährt - Topseller Arbeitsplatz (Lager/Werkstatt/Maschinerie)

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|-----|---|---------------|
|  | 553 | Warnung vor Gefahr durch Industrieroboter | Praxisbewährt |
|  | 539 | Warnung vor Schnittverletzungen | Praxisbewährt |
|  | 540 | Warnung vor Handverletzungen bei Zahnradantrieb | Praxisbewährt |
|  | 552 | Warnung vor Einzugsgefahr durch Riemenantrieb | Praxisbewährt |
|  | 515 | Warnung vor Einzugsgefahr | Praxisbewährt |
|  | 542 | Warnung vor rotierenden Walzen | Praxisbewährt |
|  | 541 | Warnung vor heißen Stoffen | Praxisbewährt |
|  | 548 | Warnung vor heißen Flüssigkeiten | Praxisbewährt |

WARNSCHILDER

QR CODE SCANNEN &
ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/



Warnschilder mit Text - Topseller Allgemein & Arbeitsplatz:

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|------|--|----------------------------------|
|  | 3000 | Warnschild mit individuellen Text und Piktogramm | |
|  | 3008 | Lebensgefahr | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 3011 | Starkstrom! Lebensgefahr | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 3007 | Hochspannung Lebensgefahr | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 3010 | Rückspannung | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 3126 | Vorsicht! Rutschgefahr | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 3125 | Vorsicht! Absturzgefahr | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 3127 | Vorsicht! Hindernisse am Boden | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 3129 | Vorsicht! Hindernisse im Kopfbereich | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 3108 | Vorsicht! Flurförderzeuge | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 3128 | Vorsicht! Schwebende Last | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 3130 | Vorsicht! Quetschgefahr | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 3109 | Vorsicht! Einzugsgefahr | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 3116 | Heiße Oberfläche | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |

WARNSCHILDER

QR CODE SCANNEN &
ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/



Warnschilder mit Text - Topseller Allgemein & Arbeitsplatz:

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|------|---------------------------------------|----------------------------------|
|  | 3106 | Vorsicht! Feuergefährliche Stoffe | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 3111 | Vorsicht! Ätzende Stoffe | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 3110 | Vorsicht! Giftige Stoffe | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 3115 | Biogefährdung | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 3113 | Radioaktiv | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 3112 | Röntgen! Kein Zutritt für Unbefugte | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 3117 | Laserstrahlung Klasse 2 | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 3118 | Laserstrahlung Klasse 3B | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 3120 | Laserstrahlung Klasse 4 | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 3105 | Vorsicht! Explosionsfähige Atmosphäre | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | 3107 | Vorsicht! Explosionsgefahr | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |

**SCHILDER JEDER ART
DIREKT IM ONLINESHOP BESTELLEN:**

 **SHOP.MAXSYSTEMS.DE/SCHILDER/**

RETTUNGS- & FLUCHTWEGSCHILDER

QR CODE SCANNEN &
ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/



Rettungsschilder - Aktuelle Norm

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|------|--|----------------------------------|
|  | E003 | Erste Hilfe | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | E004 | Notruftelefon | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | E009 | Arzt | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | E010 | Automatisierter externer Defibrillator | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | E011 | Augenspüleinrichtung | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | E012 | Notdusche | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | E013 | Krankentrage | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | E014 | Erkennungssystem/Orientierung Kindersitz | DIN EN ISO 7010 |
|  | E015 | Trinkwasser | DIN EN ISO 7010 |
|  | E020 | Not-Halt-Knopf | DIN EN ISO 7010 |
|  | E021 | Schutzraum | DIN EN ISO 7010 |
|  | E027 | Medizinischer Notfallkoffer | DIN EN ISO 7010 |
|  | E028 | Wiederbelebungsgerät | DIN EN ISO 7010 |
|  | E029 | Fluchttreter | DIN EN ISO 7010 |
|  | E067 | Evakuierungsmatratze | DIN EN ISO 7011 |

RETTUNGS- & FLUCHTWEGSCHILDER

QR CODE SCANNEN &
ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/



Fluchtwegschilder - Aktuelle Norm

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|------|--|---|
|  | E001 | Rettungsweg links | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013), DIN ISO 16069 |
|  | E002 | Rettungsweg rechts | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013), DIN ISO 16069 |
|  | 343 | Richtungsangabe gerade | DIN EN ISO 7010 |
|  | 344 | Richtungsangabe diagonal | DIN EN ISO 7010 |
|  | E007 | Sammelstelle | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | E008 | Notausstiegsvorrichtung | DIN EN ISO 7010 |
|  | E016 | Notausstieg mit Fluchtleiter | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | E017 | Rettungsausstieg | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | E018 | Öffnen gegen den Uhrzeigersinn | DIN EN ISO 7010 |
|  | E019 | Öffnen im Uhrzeigersinn | DIN EN ISO 7010 |
|  | E022 | Tür öffnet durch Drücken linke Seite | DIN EN ISO 7010 |
|  | E023 | Tür öffnet durch Drücken rechte Seite | DIN EN ISO 7010 |
|  | E024 | Vorläufige Evakuierungsstelle | DIN EN ISO 7010 |
|  | E025 | Nothammer | DIN EN ISO 7010 |
|  | E026 | Rettungsweg für Rollstuhlfahrer links | DIN EN ISO 7010 |
|  | E030 | Rettungsweg für Rollstuhlfahrer rechts | DIN EN ISO 7010 |
|  | E033 | Schiebetür öffnet rechts | DIN EN ISO 7010 |
|  | E034 | Schiebetür öffnet links | DIN EN ISO 7010 |

RETTUNGS- & FLUCHTWEGSCHILDER

QR CODE SCANNEN &
ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/



Fluchtwegschilder - Aktuelle Norm

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|--------|---|-----------------------------|
|  | E057 | Tür öffnet durch Ziehen linke Seite | DIN EN ISO 7010 |
|  | E058 | Tür öffnet durch Ziehen rechte Seite | DIN EN ISO 7010 |
|  | E059 | Fluchtleiter | DIN EN ISO 7010 |
|  | E060 | Rettungsstuhl | DIN EN ISO 7010 |
|  | D-E019 | Notausstieg | ASR A1.3 (2013), DIN 4844-2 |
|  | E065 | Zufluchtsort im Freien bei Naturkatastrophen | DIN EN ISO 7010 |
|  | E070 | Rettungsaufzug für nicht-gehfähige oder gehbeeinträchtigte Personen | DIN EN ISO 7011 |

Fluchtweg Kombischilder - Aktuelle Norm

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|--------|--|----------------------------------|
|  | E001-1 | Rettungsweg links | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | E001-2 | Rettungsweg links abwärts (Etagenwechsel) | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | E001-3 | Rettungsweg schräg links/links aufwärts (Etagenwechsel) | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | E002-1 | Rettungsweg rechts | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | E002-2 | Rettungsweg rechts abwärts (Etagenwechsel) | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | E002-3 | Rettungsweg schräg rechts/rechts aufwärts (Etagenwechsel) | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | E002-4 | Rettungsweg geradeaus / ggf. durch eine Tür / aufwärts gehen (Etagenwechsel) | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | E002-5 | Rettungsweg abwärts gehen (Etagenwechsel) | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |

RETTUNGS- & FLUCHTWEGSCHILDER

QR CODE SCANNEN &
ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/



Rettungsschilder - Winter/Wassersport

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|------|--|-----------------|
|  | E031 | Generalalarm auf einem Schiff | DIN EN ISO 7010 |
|  | E032 | Sammelstelle auf einem Schiff | DIN EN ISO 7010 |
|  | E035 | Messer für Rettungsflösausrüstung | DIN EN ISO 7010 |
|  | E036 | Rettungsboot | DIN EN ISO 7010 |
|  | E037 | Rettungsboot | DIN EN ISO 7010 |
|  | E038 | Rettungsfloß | DIN EN ISO 7010 |
|  | E039 | Mit Davit aussetzbares Rettungsfloß | DIN EN ISO 7010 |
|  | E040 | Rettungsring | DIN EN ISO 7010 |
|  | E041 | Rettungsring mit Leine | DIN EN ISO 7010 |
|  | E042 | Rettungsring mit Licht | DIN EN ISO 7010 |
|  | E043 | Rettungsring mit Leine und Licht | DIN EN ISO 7010 |
|  | E044 | Rettungsweste | DIN EN ISO 7010 |
|  | E045 | Rettungsweste für Kinder | DIN EN ISO 7010 |
|  | E046 | Rettungsweste für Säuglinge | DIN EN ISO 7010 |
|  | E047 | Radartransponder für Suche und Rettung | DIN EN ISO 7010 |
|  | E048 | Signalarakete | DIN EN ISO 7010 |
|  | E049 | Fallschirm-Signalarakete | DIN EN ISO 7010 |
|  | E050 | Leinenwurfgerät | DIN EN ISO 7010 |

RETTUNGS- & FLUCHTWEGSCHILDER

QR CODE SCANNEN &
ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/



Rettungsschilder - Winter/Wassersport

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|------------|--------|---|---|
| | E051 | UKW Sprechfunkgerät (Senden/Empfangen), tragbar | DIN EN ISO 7010 |
| | E052 | Funkbake zur Kennzeichnung der Seenotposition | DIN EN ISO 7010 |
| | E053 | Einbootungsleiter | DIN EN ISO 7010 |
| | E054 | Offene Rutsche für Schiffsevakuierung | DIN EN ISO 7010 |
| | E055 | Geschlossene Rutsche für Schiffsevakuierung | DIN EN ISO 7010 |
| | E056 | Überlebensanzug | DIN EN ISO 7010 |
| | WSE001 | Öffentliche Rettungsausrüstung | ASR A1.3 (2013), DIN 4844-2, DIN EN ISO 7010 (E061) |
| | WSE002 | Tsunami Evakuierungsfläche | ISO 20712-1, DIN EN ISO 7010 (E062) |
| | WSE003 | Tsunami Evakuierungsfläche | ISO 20712-1, DIN EN ISO 7010 (E063) |
| | E068 | Rettungsring mit Licht und Rauch | DIN EN ISO 7010 |
| | E069 | Person-über-Bord-Melder | DIN EN ISO 7010 |

INDIVIDUELL ODER NACH AKTUELLER NORM - FERTIGE SCHILDER FINDET IHR DIREKT IN UNSEREM ONLINESHOP!

Folie




Kunststoff



Aluminium



Nachleuchtend



[SHOP.MAXSYSTEMS.DE/SCHILDER/](https://shop.maxsystems.de/Schilder/)



BRANDSCHUTZSCHILDER

QR CODE SCANNEN &
ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/



Aktuelle Norm

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|------|---|----------------------------------|
|  | F001 | Feuerlöscher | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | F002 | Löschschlauch | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | F003 | Feuerleiter | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | F004 | Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | F005 | Brandmelder | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | F006 | Brandmeldetelefon | DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 (2013) |
|  | F007 | Brandschutztür | DIN EN ISO 7010 |
|  | F008 | Fest eingebaute Feuerlöschmittel-Batterie | DIN EN ISO 7010 |
|  | F009 | Fahrbarer Feuerlöscher | DIN EN ISO 7010 |
|  | F010 | Tragbare Schaumlösch-Einheit | DIN EN ISO 7010 |
|  | F011 | Wassernebelrohr | DIN EN ISO 7010 |
|  | F012 | Fest eingebaute Feuerlösch-Einrichtung | DIN EN ISO 7010 |
|  | F013 | Fest eingebaute Feuerlösch-Flasche | DIN EN ISO 7010 |
|  | F014 | Auslösestation für Raumschutz | DIN EN ISO 7010 |
|  | F015 | Feuerlöschmonitor | DIN EN ISO 7010 |
|  | F016 | Feuerlöschdecke | DIN EN ISO 7010 |

BRANDSCHUTZSCHILDER

QR CODE SCANNEN &
ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/



Praxisbewährt

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|-----|---------------------------------|---------------|
|  | 222 | BMZ | Praxisbewährt |
|  | 223 | SPZ | Praxisbewährt |
|  | 224 | RAA | Praxisbewährt |
|  | 225 | Rauchabzug | Praxisbewährt |
|  | 212 | Richtungspfeil links/rechts | Praxisbewährt |
|  | 211 | Richtungspfeil aufwärts/abwärts | Praxisbewährt |

**SCHILDER JEDER ART
DIREKT IM ONLINESHOP BESTELLEN:**

 **SHOP.MAXSYSTEMS.DE/SCHILDER/**

FEUERWEHRSSCHILDER

QR CODE SCANNEN &
ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/



Praxisbewährt

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|--|------|---|---------------|
|  | 5023 | Pfeil | Praxisbewährt |
| Ihr Wunschtext | 5061 | Ihr Wunschtext (Bei Bestellung bitte angeben) | Praxisbewährt |
| Brandschutztür | 5007 | Brandschutztür | Praxisbewährt |
| Brandschutztür <small>verkeilen, verstellen, festbinden o.ä. verboten!</small> | 5001 | Brandschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o.ä. verboten! | Praxisbewährt |
| Brandschutztür <small>Diese Tür muss nach Durchgang stets sofort wieder geschlossen werden</small> | 5013 | Brandschutztür - Diese Tür muss nach Durchgang stets sofort wieder geschlossen werden | Praxisbewährt |
| Brandschutztür <small>schließt bei Rauch automatisch</small> | 5011 | Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch | Praxisbewährt |
| Brandschutztür geschlossen halten | 5002 | Brandschutztür geschlossen halten | Praxisbewährt |
| Brandabschnittstür <small>im Brandfall und nach Betriebschluss schließen</small> | 5010 | Brandabschnittstür im Brandfall und nach Betriebschluss schließen | Praxisbewährt |
| Rauchschtztür geschlossen halten | 5006 | Rauchschtztür geschlossen halten | Praxisbewährt |
| Rauchschtztür <small>verkeilen, verstellen, festbinden o.ä. verboten!</small> | 5005 | Rauchschtztür verkeilen, verstellen, festbinden o.ä. verboten! | Praxisbewährt |
| Rauchschtztür <small>Diese Tür muss nach Durchgang stets sofort wieder geschlossen werden</small> | 5009 | Rauchschtztür - Diese Tür muss nach Durchgang stets sofort wieder geschlossen werden | Praxisbewährt |
| Feuerschtztür <small>verkeilen, verstellen, festbinden o.ä. verboten!</small> | 5003 | Feuerschtztür verkeilen, verstellen, festbinden o.ä. verboten! | Praxisbewährt |
| Diese Tür dient Ihrer Sicherheit und darf im geöffneten Zustand nicht festgestellt oder verkeilt werden | 5008 | Diese Tür dient Ihrer Sicherheit und darf im geöffneten Zustand nicht festgestellt oder verkeilt werden | Praxisbewährt |
| Aus brandschutztechnischen Gründen muss diese Tür unbedingt geschlossen sein | 5012 | Aus brandschutztechnischen Gründen muss diese Tür unbedingt geschlossen sein | Praxisbewährt |
| Feuerwehraufzug | 5024 | Feuerwehraufzug | Praxisbewährt |
| Aufzug im Brandfall nicht benutzen | 5004 | Aufzug im Brandfall nicht benutzen | Praxisbewährt |
| Im Brandfall nicht benutzen | 5019 | Im Brandfall nicht benutzen | Praxisbewährt |
| Feuerschutzabschluss Schließbereich freihalten | 5028 | Feuerschutzabschluss Schließbereich freihalten | Praxisbewährt |

FEUERWEHRSSCHILDER

QR CODE SCANNEN &
ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/







Praxisbewährt

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|--|------|---|---------------|
| Feuerlöscher | 5016 | Feuerlöscher | Praxisbewährt |
| Feuerlöscher für elektrische Brände | 5017 | Feuerlöscher für elektrische Brände | Praxisbewährt |
| EDV im Brandfall nicht mit Wasser oder Pulver löschen | 5014 | EDV im Brandfall nicht mit Wasser oder Pulver löschen | Praxisbewährt |
| Feuerlöschdecke | 5018 | Feuerlöschdecke | Praxisbewährt |
| Löschwassereinspeisung | 5044 | Löschwassereinspeisung | Praxisbewährt |
| Sprinkleranlage | 5045 | Sprinkleranlage | Praxisbewährt |
| SPZ | 5046 | SPZ | Praxisbewährt |
| Hydrant | 5047 | Hydrant | Praxisbewährt |
| Löschwasser Entnahmestelle | 5048 | Löschwasser Entnahmestelle | Praxisbewährt |
| Hauptwasserhahn | 5049 | Hauptwasserhahn | Praxisbewährt |
| Brandmelde-Anlage | 5034 | Brandmelde-Anlage | Praxisbewährt |
| BMZ | 5031 | BMZ | Praxisbewährt |
| BMZ → | 5032 | BMZ rechts | Praxisbewährt |
| ← BMZ | 5033 | BMZ links | Praxisbewährt |
| ↪ BMZ | 5062 | BMZ Treppe hinauf | Praxisbewährt |
| Feuermelder | 5035 | Feuermelder | Praxisbewährt |
| Rauchklappe | 5027 | Rauchklappe | Praxisbewährt |
| Rauchabzug | 5026 | Rauchabzug | Praxisbewährt |

FEUERWEHRSCHILDER

Praxisbewährt

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|--|------|-------------------------------------|---------------|
|  | 5050 | Saugstelle | Praxisbewährt |
|  | 5039 | Steigleitung | Praxisbewährt |
|  | 5040 | Steigleitung trocken | Praxisbewährt |
|  | 5041 | Steigleitung, trocken für Feuerwehr | Praxisbewährt |
|  | 5042 | Steigleitung nass | Praxisbewährt |
|  | 5043 | Einspeisung Steigleitung | Praxisbewährt |
|  | 5029 | Nagelplatten F0 | Praxisbewährt |
|  | 5025 | Feuerwehruzufahrt | Praxisbewährt |
|  | 5020 | Feuerwehr! Gefahrengruppe I | Praxisbewährt |
|  | 5021 | Feuerwehr! Gefahrengruppe II | Praxisbewährt |
|  | 5022 | Feuerwehr! Gefahrengruppe III | Praxisbewährt |
|  | 5015 | FSD | Praxisbewährt |

QR CODE SCANNEN &
ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/









**SCHILDER JEDER ART
DIREKT IM ONLINESHOP BESTELLEN:**

 [SHOP.MAXSYSTEMS.DE/SCHILDER/](https://shop.maxsystems.de/Schilder/)

FEUERWEHRSCHILDER

Praxisbewährt

| Piktogramm | Nr. | Bezeichnung | Norm |
|---|------|--|---------------|
|  | 5057 | Feuerwehr 112 | Praxisbewährt |
|  | 5060 | Fluchtwege und Fluchttüren nicht verstellen! | Praxisbewährt |
|  | 5058 | Rettungswegen für die Feuerwehr freigehalten | Praxisbewährt |
|  | 5051 | Feuerwehruzufahrt §22 VVB... | Praxisbewährt |
|  | 5052 | Feuerwehruzufahrt freigehalten §22 VVB | Praxisbewährt |
|  | 5053 | Feuerwehruzufahrt freigehalten §5 BauO NW | Praxisbewährt |
|  | 5054 | Feuerwehruzufahrt freigehalten Halteverbot nach StVO | Praxisbewährt |
|  | 5056 | Feuerwehruzufahrt Ständig freigehalten | Praxisbewährt |
|  | 5059 | Feuerwehruzufahrt Tag und Nacht freigehalten | Praxisbewährt |
|  | 5055 | Feuerwehruzufahrt auf der gesamten Hoffläche | Praxisbewährt |
|  | 5036 | Dieser Raum wird durch Ionisations-Feuermelder überwacht.. | Praxisbewährt |
|  | 5037 | Dieser Raum wird durch automatische Brandmelder überwacht... | Praxisbewährt |
|  | 5038 | Dieser Raum wird durch optische Feuermelder überwacht... | Praxisbewährt |
|  | 5030 | Leiter | Praxisbewährt |
|  | 232 | Hinweis auf Photovoltaikanlage | Praxisbewährt |
|  | 225L | Rauchabzug | Praxisbewährt |

QR CODE SCANNEN &
ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/




PRÜFPLAKETTEN

QR CODE SCANNEN & ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/



Jahres-Prüfplaketten



QR CODE SCANNEN & ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/



Mehrfjahres-Prüfplaketten



QR CODE SCANNEN & ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/



Prüfplakettensystem



Wähle die gewünschte Farbe für deine Prüfplaketten:



PRÜFPLAKETTEN

QR CODE SCANNEN & ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/



Prüfplaketten nach DGUV Vorschrift



Wähle die gewünschte Farbe für deine Prüfplaketten:



PRÜFPLAKETTEN

QR CODE SCANNEN & ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/

Elektro-Prüfplaketten



QR CODE SCANNEN & ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/

Prüfplaketten für Leitern und Tritte




Wähle die gewünschte Farbe für deine Prüfplaketten:



PRÜFPLAKETTEN

QR CODE SCANNEN & ONLINE BESTELLEN!
shop.maxsystems.de/Schilder/

Kabel-Prüfplaketten



Wähle die gewünschte Farbe für deine Kabel-Prüfplaketten:



**KENNZEICHNUNGEN JEDER ART
DIREKT IM ONLINESHOP BESTELLEN:**

 [SHOP.MAXSYSTEMS.DE/SCHILDER/](https://shop.maxsystems.de/Schilder/)

ALLGEMEINE VERKAUFS-, LIEFERUNGS- UND LEISTUNGSBEDINGUNGEN GEGENÜBER UNTERNEHMERN

§ 1 Geltungsbereich

1. Verkäufe, Lieferungen und Leistungen der Max Systems GmbH (nachfolgend "die Verkäuferin") erfolgen ausschließlich nach Maßgabe der folgenden Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Leistungsbedingungen, welche der Besteller durch das Erteilen eines Auftrags oder die Entgegennahme einer Lieferung anerkennt. Die Geltung abweichender und ergänzender Geschäftsbedingungen des Bestellers ist ausgeschlossen, auch wenn die Verkäuferin diesen nicht ausdrücklich widerspricht. Diese allgemeinen Verkaufs-, Lieferw- und Leistungsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Rechtsgeschäfte zwischen dem Besteller und der Verkäuferin.

§ 2 Vertragsabschluss

1. Die Angebote der Verkäuferin sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst durch eine schriftliche Auftragsbestätigung der Verkäuferin oder konkludent durch die Lieferung der Liefergegenstände zustande und richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt der Auftragsbestätigung und nach diesen Lieferbedingungen. Mündliche Abreden oder Zusagen bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch die Verkäuferin.

§ 3 Liefer- und Leistungsfristen

1. Liefer- und Leistungsfristen und -termine sind nur verbindlich, wenn sie von der Verkäuferin schriftlich bestätigt worden sind und der Besteller der Verkäuferin alle zur Ausführung der Lieferung erforderlichen Informationen und Unterlagen rechtzeitig mitgeteilt bzw. zur Verfügung gestellt und etwa vereinbarte Anzahlungen vereinbarungsgemäß gezahlt hat. Vereinbarte Fristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung. Bei später erteilten Zusatz- oder Erweiterungsaufträgen verlängern sich die Fristen entsprechend.
2. Produktionsbedingte Mehr- oder Minderlieferungen von +/- 10% können nicht Beanstandet werden. Berechnet wird die gelieferte Menge.
3. Verzögern sich die Lieferungen der Verkäuferin, ist der Besteller nur zum Rücktritt berechtigt, wenn die Verkäuferin die Verzögerung zu vertreten hat und eine vom Besteller gesetzte Frist zur Lieferung erfolglos verstrichen ist.
4. Vereinbaren die Parteien, dass die Liefergegenstände auf Abruf des Bestellers in Raten geliefert werden sollen, so müssen die Liefergegenstände mangels abweichender Vereinbarung innerhalb eines Jahres ab Vertragsabschluss abgerufen werden.
5. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten wie z.B. den rechtzeitigen Abruf der Liefergegenstände nach Ziffer 3.4, so ist die Verkäuferin berechtigt, die Liefergegenstände auf Gefahr und Kosten des Bestellers angemessen einzulagern. Die Verkäuferin ist unbeschadet ihrer sonstigen Rechte (auch auf Schadenersatz) zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn eine dem Besteller gesetzte angemessene Nachfrist zur Annahme der Lieferung erfolglos verstrichen ist.
6. Die Verkäuferin kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vornehmen.
7. Bei Sonderanfertigungen nach Zeichnung oder Muster behält sich die Verkäuferin 10 % Mehr- oder Minderlieferung vor.

§ 4 Versand, Gefahrenübergang, Versicherung

1. Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt der Versand auf einem angemessenen Versendungsweg in der üblichen Verpackung.
2. Die Gefahr geht mit der Übergabe des Liefergegenstandes an das Transportunternehmen oder den Besteller selbst auf den Besteller über. Verzögern sich die Übergabe oder Versendung aus von dem Besteller zu vertretenden Gründen, so geht die Gefahr am Tage der Mitteilung der Versandbereitschaft des Liefergegenstandes auf den Besteller über.
3. Die Versicherungen erfolgen grundsätzlich. Nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers kann auf diese aus Gründen einer bestehenden eigenen Versicherung des Bestellers verzichtet werden.

§ 5 Preise, Zahlungsbedingungen

1. Haben sich die Vertragsparteien nicht auf einen bestimmten Preis geeinigt, so bestimmt sich der Preis nach der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Preisliste der Verkäuferin.
2. Alle Preise der Verkäuferin verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer und etwaiger Zölle.
3. Die Verkäuferin ist berechtigt, für Teillieferungen im Sinne der Ziffer 3.6 Teilrechnungen zu erstellen.
4. Bei Sonderanfertigung nach Zeichnung oder Muster gelten die vereinbarten Preise jeweils für Produktion und Lieferung in einer Menge.
5. Jede Rechnung wird innerhalb von 20 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig. Zahlungen sind grundsätzlich frei Zahlstelle der Verkäuferin zu leisten. Zahlungen des Bestellers gelten erst dann als erfolgt, wenn die Verkäuferin über den Betrag

verfügen kann.

6. Befindet sich der Besteller in Zahlungsverzug, ist die Verkäuferin berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu verlangen. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugschadens bleibt unberührt. Der Zahlungsverzug tritt ein, wenn der Besteller den Ausgleich der Rechnung nicht innerhalb von 20 Tagen ab Rechnungsdatum vorgenommen hat. Der Besteller befindet sich somit bei Nichtzahlung automatisch ab dem 21. Tag nach Rechnungsdatum im Zahlungsverzug.
7. Wechsel oder Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und für die Verkäuferin kosten- und spesenfrei erfüllungshalber hereingenommen.
8. Zur Aufrechnung ist der Besteller nur berechtigt, wenn sein Gegenanspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
9. Zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertrag beruht und unbestritten oder rechtskräftig ist.
10. Wird der Verkäuferin nach dem Vertragsabschluß die Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit des Bestellers erkennbar, ist die Verkäuferin berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen. Sind die Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen auch nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist nicht erbracht, so kann die Verkäuferin von einzelnen oder allen der betroffenen Verträge jeweils ganz oder teilweise zurücktreten. Die Geltendmachung weiterer Rechte bleibt der Verkäuferin unbenommen.

§ 6 Beschaffenheitsvereinbarung ohne Garantieübernahme

1. Die Verkäuferin gewährleistet, dass der Liefergegenstand bei Gefahrenübergang die vereinbarte Beschaffenheit aufweist; sie bemisst sich ausschließlich nach den zwischen den Parteien schriftlich getroffenen konkreten Vereinbarungen über die Eigenschaften, Merkmale und Leistungscharakteristika des Liefergegenstandes.
2. Angaben in Katalogen, Preislisten und Sonstigem, dem Besteller von der Verkäuferin überlassenen Informationsmaterial, sowie produktbeschreibende Angaben sind keinesfalls als Garantien für eine besondere Beschaffenheit des Liefergegenstandes zu verstehen; derartige Beschaffenheitsgarantien müssen ausdrücklich schriftlich vereinbart werden.
3. Selbstklebende Produkte in unverarbeitetem Zustand unterliegen aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung generell einer begrenzten Haltbarkeit bzw. Lagerfähigkeit. Hierdurch ist die Gewährleistungsfrist bei diesen Produkten auf max. 6 Monate nach Versandtermin beschränkt.

§ 7 Recht des Bestellers bei Mängeln, Untersuchungspflicht

1. Rechte des Bestellers bei Mängeln des Liefergegenstandes setzen voraus, dass er den Liefergegenstand nach Übergabe überprüft und der Verkäuferin Mängel unverzüglich, spätestens jedoch zehn Tage nach Übergabe schriftlich mitteilt; verborgene Mängel müssen der Verkäuferin unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich mitgeteilt werden.
2. Bei jeder Mängelrüge steht der Verkäuferin das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller der Verkäuferin die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. Die Verkäuferin kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an die Verkäuferin auf Kosten der Verkäuferin zurücksendet. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er der Verkäuferin zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen (zum Beispiel Fahrt- oder Versandkosten) verpflichtet.
3. Die Verkäuferin ist berechtigt, Mängel nach eigener Wahl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder ersatzweise Lieferung des mangelhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes ("Nacherfüllung") zu beseitigen.
4. Der Besteller wird der Verkäuferin die für die Nacherfüllung notwendige und angemessene Zeit und Gelegenheit einräumen. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden oder wenn die Verkäuferin mit der Beseitigung des Mangels in Verzug ist, hat der Besteller das Recht, nach unverzüglicher Mitteilung an die Verkäuferin den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von der Verkäuferin den Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen.
5. Von der Verkäuferin ersetzte Teile sind der Verkäuferin zurückzugewähren.
6. Rechte des Bestellers bei Mängeln entfallen, wenn Mängel aus vom Besteller verursachten Gründen eintreten, z.B. durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, insbesondere auch Nichtbeachtung der Betriebsanleitung, fehlerhafte Montage, fehlerhafte Inbetriebnahme, fehlerhafte Behandlung oder fehlerhaften Einbau durch den Besteller oder nicht geeignetes Zubehör oder nicht geeignete Ersatzteile oder ungeeignete Reparaturmaßnahmen, unsachgemäße Lagerung oder durch natürliche Abnutzung, sofern die Mängel nicht von der Verkäuferin zu vertreten sind.

7. Die zum Zwecke der Nachbesserung oder Ersatzlieferung anfallenden Material-, Versendungs- und Arbeitskosten übernimmt die Verkäuferin innerhalb Deutschlands, soweit sie nicht der Besteller nach Ziffer 7.2 letzter Satz zu tragen hat. Bei internationalen Verkäufen, hat die Käuferin in jedem Fall die anfallenden Versandkosten zu tragen.

8. Schlägt die Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung fehl, ist sie dem Besteller unzumutbar oder hat die Verkäuferin sie nach § 439 Abs. 3 BGB (z.B. wegen unverhältnismäßiger Kosten dafür) verweigert, so kann der Besteller nach seiner Wahl entsprechend den gesetzlichen Regelungen vom Vertrag zurücktreten, den Kaufpreis mindern und/oder Schadenersatz (bzw. ggf. Ersatz seiner Aufwendungen) verlangen.
9. Die Verjährungsfrist für die Rechte des Bestellers wegen Mängeln auf Nacherfüllung, Rücktritt oder Minderung beträgt 12 Monate seit dem Zeitpunkt der Ablieferung beim Besteller. Für Schadenersatzansprüche des Bestellers, sowie für seine Rechte bei arglistig verschwiegenen oder vorsätzlich verursachten Mängeln bleibt es bei den gesetzlichen Verjährungsfristen.

§ 8 Schadenersatz und Haftungsbeschränkung

1. Vorbehaltlich der Regelung in Ziffer 8.2, wird die gesetzliche Haftung von der Verkäuferin für Schadenersatz wie folgt beschränkt:

(i) Die Verkäuferin haftet der Höhe nach begrenzt auf den bei Vertragsabschluss typischerweise vorhersehbaren Schaden für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Pflichten aus dem Schuldverhältnis.
(ii) Die Verkäuferin haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung unwesentlicher Pflichten aus dem Schuldverhältnis.
2. Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht in den Fällen zwingender gesetzlicher Haftung (insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz), sowie bei Übernahme einer Garantie oder schuldhaft verursachten Körperschäden.
3. Die Ziffern 8.1 und 8.2 finden Anwendung auf alle Schadenersatz-ansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere auch für die Haftung wegen unerlaubter Handlung.
4. Für Farbgebung übernimmt die Verkäuferin keinerlei Haftung.
5. Der Besteller ist verpflichtet, angemessene Maßnahmen zur Schadensabwehr und -minderung zu treffen. Der Besteller hat z.B. dafür Sorge zu tragen, dass seine Daten hinsichtlich bei der von der Verkäuferin eingelesenen Softwares entsprechend gesichert wurden.

§ 9 Eigentumsvorbehalt

1. Die gelieferten Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen von der Verkäuferin aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller Eigentum der Verkäuferin.
2. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung der der Verkäuferin zustehenden Saldoforderung.
3. Der Besteller ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsprodukte zu verpfänden, zur Sicherung zu übereignen oder sonstige das Eigentum der Verkäuferin gefährdende Verfügungen zu treffen. Eine Veräußerung der Vorbehaltsprodukte ist dem Besteller nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gestattet. Der Besteller tritt schon jetzt die Forderung aus der Weiterveräußerung an die Verkäuferin ab; die Verkäuferin nimmt die Abtretung schon jetzt an. Der Besteller ist widerruflich ermächtigt, die an die Verkäuferin abgetretenen Forderungen treuhänderisch für die Verkäuferin im eigenen Namen einzuziehen. Die Verkäuferin kann diese Ermächtigung, sowie die Berechtigung zur Weiterveräußerung widerrufen, wenn der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber der Verkäuferin in Verzug ist; im Fall des Widerrufs ist die Verkäuferin berechtigt, die Forderung selbst einzuziehen. Veräußert der Besteller die Vorbehaltsprodukte nach Verarbeitung oder Umbildung oder nach Verbindung mit anderen Waren oder zusammen mit anderen Waren, so gilt die Forderungsabtretung nur in Höhe des Teils vereinbart, der zwischen der Verkäuferin und dem Besteller vereinbarten Preis zuzüglich einer Sicherheitsmarge von 10 % dieses Preises entspricht.
4. Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsprodukte durch den Besteller erfolgt stets für die Verkäuferin. Werden die Vorbehaltsprodukte mit anderen Gegenständen verarbeitet, so erwirbt die Verkäuferin das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsprodukte zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende neue Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferten Produkte.
5. Werden die Vorbehaltsprodukte mit anderen Gegenständen verbunden, so erwirbt die Verkäuferin das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsprodukte zu den anderen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung, Vermengung oder Vermischung. Erfolgt die Verbindung, Vermengung oder Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller anteilmäßig Miteigentum überträgt. Das so entstandene Miteigentum wird der Besteller für die Verkäuferin verwahren.

6. Der Besteller wird der Verkäuferin jederzeit alle gewünschten Informationen über die Vorbehaltsprodukte oder über Ansprüche, die hiernach an die Verkäuferin abgetreten worden sind, erteilen. Zugriffe oder Ansprüche Dritter auf Vorbehaltsprodukte hat der Besteller sofort und unter Übergabe der notwendigen Unterlagen der Verkäuferin anzuzeigen. Der Besteller wird zugleich den Dritten auf den Eigentumsvorbehalt von der Verkäuferin hinweisen. Die Kosten einer Abwehr solcher Zugriffe und Ansprüche trägt der Besteller.
7. Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes sorgfältig zu behandeln.
8. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die gesamten zu sichernden Forderungen von der Verkäuferin um mehr als 10%, so ist der Besteller berechtigt, insoweit Freigabe zu verlangen.

9. Kommt der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber der Verkäuferin in Verzug, so kann die Verkäuferin unbeschadet sonstiger Rechte die Vorbehaltsprodukte zurücknehmen. In diesem Falle wird der Besteller der Verkäuferin oder den Beauftragten von der Verkäuferin sofort Zugang zu den Vorbehaltsprodukten gewähren und diese herausgeben. Verlangt die Verkäuferin die Herausgabe aufgrund dieser Bestimmung, so gilt dies als Rücktritt vom Vertrag. Zur Verwertung der Vorbehaltsprodukte ist die Verkäuferin erst nach dem Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
10. Bei Lieferungen in andere Rechtsordnungen, in denen die vorstehende Eigentumsvorbehaltsregelung nicht die gleiche Sicherungswirkung hat wie in Deutschland, wird der Besteller alles tun, um der Verkäuferin unverzüglich entsprechende Sicherungsrechte zu bestellen. Der Besteller wird an allen Maßnahmen wie beispielsweise Registrierung, Publikation usw. mitwirken, die für die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit derartiger Sicherungsrechte notwendig und förderlich sind.
11. Auf Verlangen von der Verkäuferin ist der Besteller verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte angemessen zu versichern, der Verkäuferin den entsprechenden Versicherungsnachweis zu erbringen und die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag an die Verkäuferin abzutreten.

§ 10 Produkthaftung

1. Veräußert der Besteller die Liefergegenstände, so stellt er der Verkäuferin im Innenverhältnis von Produkthaftungsansprüchen Dritter frei, soweit er für den die Haftung auslösenden Fehler verantwortlich ist.

§ 11 Gewerbliche Schutzrechte

1. Schreibt der Besteller durch bestimmte Anweisungen, Angaben, Unterlagen, Entwürfe oder Zeichnungen vor, wie die Verkäuferin die zu liefernden Produkte fertigen soll, so übernimmt der Besteller die Gewähr, dass durch die Verkäuferin die Rechte Dritter wie Patente, Gebrauchsmuster und sonstige Schutz- und Urheberrechte nicht verletzt werden. Der Besteller stellt die Verkäuferin von allen Ansprüchen Dritter frei, die diese wegen einer solchen Verletzung gegen die Verkäuferin geltend machen mögen.

§ 12 Allgemeine Bestimmungen

1. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages und/oder dieser Lieferbedingungen, sowie Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für eine Abänderung dieses Schriftformerfordernisses.
2. Ist der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlichrechtliches Sondervermögen, so ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis Stade. Dies gilt ebenso, falls der Besteller keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat oder seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort nach Vertragsabschluss ins Ausland verlegt hat. Die Verkäuferin ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.
3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den Internationalen Warenkauf (CISG).
4. Zur fachgerechten Entsorgung der Elektroaltgeräte verpflichtet sich ausschließlich der Besteller gemäß der zu dem Zeitpunkt der Entsorgung geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

§ 13 Abnahme für Sonderanfertigungen

1. Der Besteller ist verpflichtet, die vertragsmäßig hergestellten Liefergegenstände innerhalb einer Frist von einer Woche seit Aufforderung hierzu abzunehmen.
2. Nimmt der Besteller die Liefergegenstände nicht innerhalb der In Ziffer 13.1 festgesetzten Frist ab, ist die Verkäuferin berechtigt, den Besteller unter Setzung einer angemessenen Frist zur Abnahme aufzufordern. Nimmt der Besteller die Liefergegenstände innerhalb dieser Frist nicht ab, gelten die Liefergegenstände als abgenommen.



BESCHRIFTUNGSSYSTEME SCHILDER & ETIKETTEN LOCKOUT TAGOUT

Telefonisch erreichbar:
Montag - Freitag: 8:00 - 17:00 Uhr
Tel.: +49 (0) 47 63 / 9 45 950

Mail: info@maxsystems.de
Web: www.maxsystems.de
Shop: shop.maxsystems.de

Verkauf nur an Gewerbetreibende.
Es gelten unsere AGB.
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.